

(2010년 5월 1일 제정)

(2024년 1월 1일 최신개정)

Laboratory Medicine Online (Lab Med Online, 진단검사의학온라인)은 대한진단검사의학회, 대한진단유전학회, 대한진단혈액학회, 대한진단면역학회, 대한임상화학회 및 대한임상미생물학회의 공식학술지로서 매년 1월, 4월, 7월, 10월 1일 온라인으로 발행한다.

## 일반사항

1. 모든 원고는 한글 또는 영문으로 작성한다. 원고의 종류는 원저, 증례보고, 단신, 편지, 종설, 포토 에세이, 지침이나 관점 등으로 한다. 기타 편집위원회에서 정한 다른 형태의 원고도 출판할 수 있다. 증례보고의 경우 국내에서 또는 세계적으로 4회 이상 보고된 것은 거절될 수 있다. 단신은 원저로 쓸 만큼 포괄적이지 않지만, 간략한 관찰을 보고하는 경우에 활용되며, 그 독창성과 활용도는 의미가 있어야 하고 독자가 이해할 만큼 기술과 방법이 충분히 구체적이어야 한다. 지침은 LMO가 공식학술지로 지정되어 있는 학회 또는 관련 연구회에서 출판을 요청한 경우에 한하여 게재를 승인하며, 저자목록에 학회 또는 연구회 이름이 함께 명기되어야 한다. 원고는 다음의 8개 분야로 구분되며, 저자는 자신의 원고에 해당분야 구분을 명시하여야 한다. 제출 후 해당 분야의 책임편집위원이 적절한 해당분야가 아니라고 판단하면 분야를 재지정하여 제출을 요청할 수 있다.

### 분야 구분

- 진단혈액학 (Diagnostic Hematology)
- 임상화학 (Clinical Chemistry)
- 임상미생물학 (Clinical Microbiology)
- 진단면역학 (Diagnostic Immunology)
- 수혈의학 (Transfusion Medicine)
- 진단유전학 (Diagnostic Genetics)
- 검사정보학 (Laboratory Informatics)
- 기타 진단검사의학 (Laboratory Medicine General)

2. **저자됨:** 원칙적으로 다른 학술지에 게재된 원고는 게재하지 않으며, 본지에 게재된 것은 다른 학술지에 게재할 수 없다. 단, 독자층이 다른 타 언어로 된 학술지에 게재하기 위한 경우 등의 중복출판은 양측 편집장의 허락을 받고, 중복출판 원고표지에 각주로 표시하는 등, 다음 문헌에 규정한 요건을 갖춘 경우에만 가능하다(<http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>). 원고의 저자는 연구의 출판에 상당한 지적 기여를 했고 출판물에 책임을 지고 설명할 수 있는 사람만이 될 수 있으며, 모든 저자는 게재승인으로 저작권이 LMO에 이양된다는 내용을 포함한 동의서에 자필 서명해야 한다.
3. **이해관계:** 연구에 관계된 금전적 또는 기타 지원, 자문료, 주식 등 재정적 이해관계가 있는 것은 본문 끝에 밝혀야 한다. 이해관계가 없는 경우, '저자들은(저자는) 본 연구와 관련하여 어떠한 이해관계도 없음을 밝힙니다.'라고 표시한다. 게재 승인된 후 제출하는 '저작권이양 및 이해관계 명시에 대한 동의서'에도 이를 명시하고 서명한다.

4. **감사의 글:** 연구비 수혜내용, 연구 보조 등에 대해서 감사의 글을 본문 끝, 혹은 이해관계명시 다음, 참고문헌 앞에 작성한다.

5. **성/젠더 보고:** 성과 젠더라는 용어는 Sex and Gender Equity in Research (SAGER) 가이드라인(<https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-016-0007-6>)에 따라 사용한다. 이 가이드라인은 성(생리학적 요소를 보고할 때)과 젠더(정체성, 정신 사회적, 또는 문화적 요소를 보고할 때)에 대한 정확한 사용과 성과 젠더로 구분된 데이터의 보고 및 해석에 대한 내용을 포함하고 있다. 만약 성/젠더에 대한 정보가 보고되지 않거나 예외적인 연구집단이 포함된 경우(예, 전립선암 또는 난소암)는 그 이유에 대해 기술하도록 한다.

## 연구출판윤리

회원들의 학술활동 중 연구윤리를 확보하는 데 필요한 역할과 책임에 관하여 기본적인 원칙과 방향을 제시하기 위하여 각 회원은 연구 활동 중 정직, 진실, 정확함이 연구 결과의 신뢰성 확보를 위한 필수 조건임을 인식하고 모든 연구 활동을 수행함에 있어 아래 내용을 준수하도록 한다.

### 연구자의 윤리

사람을 대상으로 하는 연구의 경우 반드시 환자 또는 보호자에게 연구의 목적과 배경, 방법 및 연구 참여 중 발생할 수 있는 정신적, 신체적 위험에 대하여 충분히 설명을 하고 서명된 동의서(informed consent)를 받아야 하며, 환자의 개인정보를 노출시킬 수 있는 병력번호, 이름, 신원을 알 수 있는 사진 등의 자료는 공개하지 않는다. 사람을 대상으로 한 모든 연구는 헬싱키선언(1964년 발표, 2004년 개정, [www.wma.net/e/policy/b3.htm](http://www.wma.net/e/policy/b3.htm)), 대한민국의 연구관련 규정(GCP)을 준수하여야 하며, 편집위원회의 요청이 있는 경우 해당기관의 기관윤리위원회(IRB) 심의를 받았음을 증명하는 서류를 제시해야 한다. 기타 아래 명시되지 않은 연구출판윤리는 대한의학학술지편집인협회의(KAMJE) 출판윤리지침을 준수한다.

### 연구부정행위의 범위

연구부정행위는 연구의 고안, 연구 수행, 연구 결과의 보고 및 발표 등에서 행하여질 수 있는 위조, 변조, 표절, 부당한 논문저자 표시, 이중게재 등을 말하며 각각의 내용은 다음과 같다.

- (1) 존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위(위조)
- (2) 연구 재료, 장비 및 과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형, 삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위(변조)
- (3) 타인의 아이디어, 연구내용 및 연구결과를 정당한 승인 또는 인용 없이 도용하는 행위(표절)
- (4) 연구내용 또는 연구결과에 대하여 기여한 사람에게 정당한 이유 없이 논문저자 자격을 부여하지 않거나, 기여하지 않은 자에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 논문저자 자격을 부여하는 행위(부당한 논문저자 표시)
- (5) 이미 출판된 논문과 상당부분이 겹치는 내용을 다시 출판하는 행위(이중 게재)

**연구출판윤리 실행 방안**

- (1) 학회는 연구자가 연구 수행 과정에서 준수해야 할 연구윤리 규범, 부정행위의 범위, 부정행위에 대한 대응 방법 및 검증 절차 등에 관하여 소속 회원들에게 교육을 실시한다.
- (2) LMO학술지의 논문게재 시에 연구부정행위에 관한 주의 및 제재에 관한 문구 및 연구윤리 준수 서약을 삽입한다.
- (3) 학회는 연구출판윤리규정 위반 사례를 인지, 신고접수 및 조사할 수 있는 연구출판윤리위원회(이하 '윤리위원회')를 구성하고 운영하도록 한다.

**논문의 작성 요령**

- 1. 원고는 마이크로소프트(MS) 워드 사용을 원칙으로 하고, A4 용지에 12 point 보편적인 글자체를 사용하여 이중간격으로 작성한다. 원고의 단어 개수, 초록, 참고문헌의 수, Supplementary table은 아래 표에 제시된 규정을 따라야 한다.

원고종류	단어개수	초록	참고문헌	Supplementary table
총설/지침	제한 없음	250	제한 없음	허용
원저	3,500	250	30	허용
증례보고	1,500	250	20	허용하지 않음
단신	1,500	250	20	허용
관점	1,500	없음	20	허용하지 않음
편지	750	없음	20	허용하지 않음

단신의 경우 본문에서 방법, 결과, 고찰 등의 소재목을 달지 말고 한꺼번에 기술하여야 하며, 표 각주나 그림 설명에서는 방법을 자세히 기술하지 말고 이를 본문 방법 부분에 기술하여야 한다. 감사의 글은 타 원고와 마찬가지로 쓰되 제목은 달지 말아야 한다. 표와 그림의 수는 가급적 최소한으로 줄여야 한다.

번역원고는 편집인이 'Clinical Chemistry'의 논문 중에서 선택하여 청탁으로 번역을 의뢰한다.

- 2. 논문은 다음 항목 순으로 작성한다.

- 1) **투고자의 편지(Cover letter):** 원고의 종류, 분야 구분, 제목, 저자의 소속과 이름 및 최종학위, 저자 전원의 성명, 교신저자의 성명과 연락처(우편번호, 주소, 전화, Fax번호 및 전자우편주소)를 기록한다. 단, 저자가 학생이거나 미성년자로 학위가 없는 경우에는 최종 소속과 직위, 재학년도를 편지위원회로 제출하도록 한다. 저자들의 소속이 다를 때는 영문 및 한글 저자명과 소속 뒤에 등의 어깨번호로 명기한다. 단, 제1저자의 소속은 어깨번호 1번이 된다. 예를 들어 저자들의 소속이 총 3가지 소속인 경우에는 '1, 2, 3'으로 구분한다. 공동 제1저자 또는 공동 책임저자의 경우에는 관련 사유를 명시한다. 영문 제목이 50자가 넘을 때에는(자간간격 포함) 각 면에 기재할 영문 요약제목(running title)을 첨부한다. 또한 초록의 총 단어 수를 표시한다. 투고자의 편지에는 투고하는 논문의 중요성을 간단히 기술한다.
- 2) **논문표지:** 원저, 증례보고, 단신, 편지, 총설 등 원고의 종류를 명시하고, 분야 구분, 제목, 요약제목(50자 이내 영문)을 작성하며, 저자의 소속 및 성명을 기술하지 않는다.
- 3) **초록:** 원저, 증례보고, 단신, 총설 및 지침은 영문초록을 첨부한다. 원저의 영문초록은 Background, Methods, Results, Conclusions의 4항목으로 나눈 규정된 형식으로 작성되되, 각 항목은 한 단락으로 작성한다(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. N Engl J Med 1997;336:309-15). 총설, 지침, 증례보고 및 단신은 4항

목으로 나누지 않고 한 단락으로 작성한다. 중심단어(Key Words)는 영문 단어 3-10개를 선정하여 초록하단에 기재한다. 중심단어는 Index Medicus의 Medical Subject Heading (MeSH)을 참조하여 선택하는 것을 권장한다(<http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html>). 영문초록이나 한글요약에는 기기나 시약의 제조사, 도시, 국가 등을 모두 기술하지 않고, 간단히 제조사와 국가만을 표시한다.

- 4) **서론:** 연구 배경이나 목적 등을 간결하게 설명한다.
- 5) **재료 및 방법:** 연구 대상 선정, 연구 방법, 장치나 기구, 실험 방법, 통계 분석 방법, 기관심의위원회(IRB) 승인 등의 내용을 자세히 기술한다.
- 6) **결과:** Table이나 Fig를 포함하여, 중요한 관찰 소견을 기술한다. 가능한 자료의 절대 값과 상대 값(백분율)을 제시한다. \* 증례보고인 경우 4-6)항 대신 증례로 대체한다.
- 7) **고찰:** 연구의 참신성과 중요성, 결과로부터 얻은 결론 등을 기술하되, 서론이나 결과에 기술된 내용을 중복하여 기술하지 않는다. 주요 관찰 결과를 요약하여 그 의미를 기술하며, 유사한 연구 결과와 비교하여 기술한다. 또한 연구의 제한점도 설명한다.
- 8) **요약:** 영문초록에 일치시켜 한글로 요약을 작성한다. 중심단어는 기재하지 않는다. 영문으로 작성한 논문인 경우에도 한글로 요약을 작성한다.
- 9) **이해관계:** 연구에 관계된 금전적 또는 기타 지원, 자문료, 주식 등 재정적 이해관계가 있는 것은 모두 기술한다.
- 10) **감사의 글:** 연구비 수혜내용, 연구 보조 등에 대해 기술한다.
- 11) **참고문헌:** 본문의 인용순서대로 번호를 부여하고, 본문에는 [괄호] 속에 번호를 기재한다. 꼭 필요한 문헌을 빠짐없이 인용한다.
- 12) **Table 및 Figure:** 영문으로 간결하게 작성하며, Table과 Figure의 내용이 중복되지 않도록 한다. 사진은 선명한 것이어야 하고, 흑백인쇄 시에는 흑백사진을, 칼라인쇄 시에는 칼라사진을 각각 제출하는 것을 원칙으로 한다. 그림파일은 JPEG files, Tagged Image File Format (TIFF) 등을 사용할 수 있으나 처음에 온라인 투고 시에는 JPG 또는 GIF 파일로만 올리고, 추후에 게재 허가가 되는 경우에 TIFF 또는 BMP 파일로 올릴 수 있다. 인쇄해상도는 적어도 300 dpi 이상이어야 한다. 본문 중에 Table과 Figure의 내용을 인용 시 Table 1, Fig. 1과 같이 표시한다. Figure에 그림이 2개 이상인 경우에는 (A), (B), (C), ... 등과 같이 영문알파벳으로 표시하고 각각에 설명(legends)이 들어가야 한다. 자세한 사항은 아래 제5항을 참조한다.
- 13) 위 항목 순으로 작성하고 일련 쪽수를 하단에 표시한다.

- 3. 원고내용 작성 시에는 다음 사항을 준수한다.

- 1) **학술용어**는 원칙적으로 한글로 써야 하고, 대한진단검사의학회 발행 '진단검사의학 용어'(2020, 대한진단검사의학회 홈페이지), 대한의사협회 발행 '의학용어집 제6판(2020)(<http://term.kma.org>)에 수록된 것을 사용한다. 혈액종양 진단명(WHO 분류, 2016)은 진단검사의학(제6판, 범문 에듀케이션, 2021)을 참조한다. 일반적인 용어는 연세한국어사전 등을 참조한다. 번역이 곤란한 특수 의학용어, 고유명사, 약품명, 단위 등은 영문으로 쓸 수 있다. 번역어가 있으나 의미 전달이 명확하지 않은 경우에는 그 용어가 최초로 등장할 때 번역어 다음에 소괄호 속에 원어 또는 한자어로 표기하고, 그 이후로는 번역어만 사용한다. 단, 새로운 번역인 경우에는 논문수정 시 본회 회원 어소위원회의 추천 용어를 따른다.
- 2) 인명, 지명, 그 밖의 고유명사는 원어를, 숫자는 아라비아 숫자를 각각 사용한다. 도량형은 meter법으로 표시하며, 단위는 국제표준단위(SI단위)를 사용함을 권장한다. Liter는 대문자 L로 표시한다.
- 3) 미생물 명칭은 영문초록, 본문, 한글요약 각 항목에서 처음 표기 시에는 전체 이름을 풀어서 표기하고(예: *Eschericia coli*), 그 이후부터는 genus 이름을 약(略)하여 표기한다(예: *E. coli*). 단, genus 이름을 약하여 표기 시

다른 균명과 혼동이 있으면 약하지 않는다. 학명은 항상 이탤릭체(기울임꼴)로 표시한다. 그러나 학명이 아닌 경우에는 이탤릭체로 표시하지 않는다.

- (예1) 이탤릭체로 표시하는 경우: *E. coli*, *Papovaviridae*, *Hepadnavirus*
- (예2) 이탤릭체로 표시하지 않는 경우: streptococci, coagulase-negative staphylococci, Epstein-Barr virus, hepatitis B virus, herpes simplex virus

- 4) 유전자의 명칭은 이탤릭체(기울임꼴)로 표시한다. (예) *BCR-ABL* mutations, *HER2* gene. 해당 유전자의 단백질인 경우에는 기울임꼴을 사용하지 않는다. (예) BCR-ABL kinase domain, HER2-positive
- 5) 영문 또는 영문약자를 사용할 때는 영문초록, 본문, 한글요약 각 항에서 첫 번째 사용 시에 전 단어를 표기하고, 약자를 제시한다. 단, 제목에는 약자를 사용하지 않는다. 한편, 본 학회지 및 홈페이지에 게시된 "표준적인 약어 모음"에 게시된 단어는 전 단어를 표시하지 않고 곧바로 약어를 사용한다.
- 6) 괄호( )를 사용할 때의 띄어쓰기는 괄호( ) 앞에 영문이나 숫자가 올 때는 띄어쓰기를 하고, 한글이 올 때는 띄어쓰기를 하지 않고 붙여서 쓴다. 단, 참고문헌을 표시하는 대괄호 [ ] 이와 같은 원칙으로 쓴다. (예) heparin-induced thrombocytopenia/thrombosis (HITT)의 비구조 단백질(nonstructural protein)이란
- 7) 기계 및 장비의 경우 괄호( ) 안에 모델명, 제조회사, 도시, (주), 국적을 기입한다. 시약의 경우 일반명을 쓰는 것이 원칙이며, 일반명과 함께 상품명을 쓰고 싶을 때에는 괄호( ) 안에 쓴다. 상품명을 쓸 경우에는 제조회사, 도시, (주), 국적을 괄호( ) 안에 쓴다. 상품명을 뜻하는 TM 등은 꼭 필요한 경우가 아니면 쓰지 않는다. 다시 표기하는 경우 제조회사만을 괄호 안에 기입한다. 단, 영문초록 및 한글초록에는 제조회사와 국가만을 표시한다. (예) Coulter STKS (Coulter Electronics Inc., Hialeah, FL, USA), vancomycin (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA)
- 8) 신뢰도를 나타내는 P는 이탤릭체 대문자로 쓴다.
- 9) 1,000 이상의 아라비아 숫자로 표시할 경우에는 천 단위로 십표를 사용한다(예, 5,431). 단, 연도는 십표를 사용하지 않는다(예, 2013년).

4. 참고문헌은 다음의 형식으로 기재한다.

- 1) 참고문헌은 영문으로 기록한다. 영어 이외의 언어로 된 참고문헌은 영어로 번역된 것으로 작성하되 원문을 괄호 안에 병기하여 작성한다.

2) 세부사항 및 예시

(1) 학술지

저자가 6인 이하면 전원을, 7인 이상이면 6인만을 기록하고 et al.을 첨부한다. 저자가 2인일 경우는 'and'로 연결하며, 이때 comma(,)를 사용하지 않는다. 학술지의 표기는 Index Medicus의 공인된 약어를 사용하며, 이는 PubMed (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals>)의 Journal database에서 확인할 수 있다. 학술지의 부록(supplementary volume)인 경우에는 15(S) 등으로 표시한다. 저자명. 제목. 학술지명 발행년;권수:면수.

(예) Choi I-S, Choi AJ, Jang JS, Park G, Jeong SH, Kim C-M, et al. Distribution of *adeG*, *adeB*, *adeE*, *adeY*, *abeM*, and *adeJ* efflux pump genes in clinical isolates of *Acinetobacter* species from Korea. *Lab Med Online* 2019;9:201-9.

(예) Castro-Castro MJ, Candás-Estébanez B, Esteban-Salán M, Calmarza P, Arrobas-Velilla T, Romero-Román C, et al. Removing lipemia in serum/plasma samples: a multicenter study. *Ann Lab Med* 2018;38:518-23.

(예) Cho SY and Hur M. Hepcidin and neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a biomarker for acute kidney injury linked iron

metabolism. *Ann Lab Med* 2020;40:97-8.

(2) 도서

(편)저자가 복수일 때는 2인까지 쓴다.

저자명. ed(s). 도서명. 판. 발행지: 발행사, 발행년:면수.

(예) Rifai N, Horvath AR, et al. eds. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 6th ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2018:266-326.

(편)저자명. 제목. In: 저자명, ed(s). 도서명. 판. 발행지: 발행사, 발행년:면수.

(예) Weindel M and Bluth MH. Establishing a molecular diagnostic laboratory. In: McPherson RA and Pincus MR, eds. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23rd ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2017:1360-76.

(3) 웹 자료

저자. 인터넷주소 이름. URL (자료가 업데이트된 시점).

업데이트 시점이 명확하지 않은 자료는 최근 접속 시점을 쓴다.

(예) World Health Organization. WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza diagnosis. [https://www.who.int/influenza/resources/documents/rapid\\_testing/en/](https://www.who.int/influenza/resources/documents/rapid_testing/en/) (Updated on Jul 2005).

(예) Epitope Diagnostics, Inc.. Quantitative fecal calprotectin ELISA kit <http://www.epitopediagnostics.com/kt849> (Last accessed on May 2019).

(4) 기관 발행물

기관명. 제목. 문서번호. 발행지: 발행처, 연도.

(예) Clinical and Laboratory Standards Institute. Interpretive criteria for identification of bacteria and fungi by targeted DNA sequencing. 2nd ed. CLSI guideline MM18. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2018.

(예) Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 28th ed. CLSI supplement M100. Wayne PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2018.

(예) Korea Occupational Safety and Health Agency. Technical guidance for laboratory safety and health. KOSHA GUIDE G-82-2018. Ulsan: Korea Occupational Safety and Health Agency, 2018.

(예) U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administrations. Bioanalytical method validation; Guidance for industry. Docket no. FDA-2013-D-1020. Silver Spring, MD: Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administrations, 2013.

(5) 법률

법률명. 제정(개정)번호, 제정(개정)시점. URL.

(예) Act on the management of narcotic drugs. Act no. 15939, Feb. 2, 2016. <http://www.law.go.kr/LSInfoP.do?lsiSeq=205683#0000>.

- 3) 초록은 참고문헌으로 이용하지 않는다. 채택된 논문이지만 출판되지는 않은 논문을 참고문헌으로 인용할 때에는 '인쇄 중'(in press)로 명기한다. 이 경우 저자는 그 논문이 채택되었음을 확인하고 또 논문 인용 허가서를 받아야 한다. 투고하였으나 채택 여부가 아직 결정되지 않은 원고에 있는 정보를 인용하는 경우에는 본문에 '미발간 결과'(unpublished data)라고 명기하고 저자로부터 허가서를 받아야 한다. 원칙적으로 '개인 통신'(personal communication)이라는 형식은 인용하지 않는다. 인용된

(Table 작성의 예)

Table 2. Distribution of serum FLC and kappa/lambda ratio in patients with renal dysfunction

Groups	Kappa FLC (mg/L)	Lambda FLC (mg/L)	Kappa/lambda ratio
Total (N=92)	42.2 (15.9-277.0)*	30.8 (12.8-202.0)*	1.41 (0.66-2.90)*
G2 (mild kidney dysfunction) (N=25)	24.0 (15.9-108.0)*	18.0 (12.8-164.0)*	1.32 (0.66-1.93)*
G3 (moderate kidney dysfunction) (N=44)	42.4 (22.3-94.2)*	30.2 (14.1-73.3)*	1.40 (0.73-2.90)*
G4 (severe kidney dysfunction) (N=14)	84.7 (36.5-165.9)*	51.3 (30.9-77.0)*	1.77 (0.91-2.46)*
G5 (kidney failure) (N=9)	119.7 (63.3-277.0)*	58.5 (39.9-202.0)*	1.86 (1.21-2.55)*
Reference interval (Katzmann et al. [10])	3.3-19.4 <sup>†</sup>	5.7-26.3 <sup>†</sup>	0.59 (0.26-1.65)*
Renal reference interval (Hutchison et al. [9])	43.8 (3.0-251.0)*	38.0 (1.0-251.0)*	1.1 (0.37-3.1)*

\*Data are medians (min-max); <sup>†</sup>Data are central 95% intervals.  
Abbreviation: FLC, free light chain.

문헌을 편집위원회에서 찾을 수 없는 경우에는 비록 게재 허가된 논문이라 할지라도 참고문헌의 삭제를 요청할 수 있다.

5. Table과 Figure는 다음의 형식으로 기재한다.

- Table과 Figure는 본문에서 인용되는 순서에 따라 번호를 붙이며, Table의 제목은 상단에, Figure의 설명(legends)은 하단에 표시한다. Table의 제목에는 마침표(.)를 쓰지 않고, Figure의 설명에는 마침표를 쓴다.
- Table과 Figure의 제목 및 내용은 첫 글자와 고유명사만 대문자로 쓴다.
- Table에는 불필요한 종선을 긋지 않으며, 횡선도 가급적 억제한다. Table의 제1열은 왼쪽 정렬을 시키며, 문자의 경우 제2열부터는 가운데 정렬을 원칙으로 한다. 숫자는 동일 단위(omit)인 경우, 소수점을 기준으로 하고 구간(range)을 표시하는 이음줄(-), ±, × 등의 기호가 있을 때는 기호를 기준으로 한다. 숫자가 서로 다른 단위인 경우에는 모두 오른쪽 정렬을 한다. 괄호()가 있을 때는 괄호의 시작 부분과 괄호 앞의 마지막 글자를 기준으로 정렬한다.
- Table에서 증례를 나타내는 숫자에는 괄호()나 마침표(.)를 사용하지 않고 숫자만 쓴다. 증례(case)를 나타내는 heading은 Case No.로 하고, 증례 수를 나타내는 heading은 N으로 한다.
- 하단의 설명은 어깨글자 설명, 약어설명 순으로 하며, 어깨글자 설명과 약어설명 사이에는 반드시 줄을 바꾸어 쓴다.
- 어깨글자의 위치는 단어의 우측에 하며, 다음의 기호를 순서대로 사용한다. \*<sup>†</sup>, †, ‡, §, ||, ¶, \*\*<sup>††</sup>, ††, ‡‡ etc. 여러 어깨글자의 설명은 다음 예와 같은 형식(어깨글자 설명; 어깨글자 설명)을 따른다.  
(예) \* not tested; <sup>†</sup>P<0.05.
- 표준화되지 않은 약어는 모두 하단에 설명을 첨부한다. 약어 설명은 다음 예와 같은 형식(Abbreviations: 약어, 설명; 약어, 설명)을 따른다.  
(예) Abbreviations: NT, not tested; SAA, severe aplastic anemia.
- Figure가 현미경 사진일 경우에는 염색방법과 배율을 표기하여야 한다.
- Figure가 두 개 이상의 그림으로 구성될 때는 (A) 설명, (B) 설명과 같이 각각 설명하거나 한꺼번에 설명하고 괄호() 속에서 설명할 수도 있다.

의서는 게재 승인된 후에 제출한다.

- 접수된 논문의 원고는 먼저 편집사무원이 형식을 검토한다. 형식에 문제가 있으면 투고자에게 접수 후 1주일 내로 이메일로 수정 후 재접수를 요청한다. 형식 검토 과정이 완료되면 원고가 책임편집위원회에 전달되며, 저자에게 논문 접수 사실이 통보된다. 책임편집위원회는 접수된 논문 본문파일을 해당 전문분야 3명의 심사위원에게 각각 심사를 의뢰하고, 심사가 완료되면 원고를 편집위원장에게 전송한다.
- 본 학회지에 투고된 모든 원고는 동료에 의한 독립적이고 전문적인 심사를 거친다. 심사자는 공정하고 정확하게 심사를 진행해야 하며, 출판 이전에 원고 내용을 누출시키면 안 되고, 직접 저자에게 연락하지 않는다. 원고 내용과 이해관계가 있다고 판단되면 즉시 편집인에게 심사 거부를 알려야 한다. 심사의견서는 2주 이내 제출하며, 원고의 질이 향상되도록 하는 내용을 담는다.
- 논문 투고자는 논문의 심사현황과 심사결과를 실시간으로 온라인상에서 확인할 수 있으며, 저자수정의뢰 및 수정본 접수도 온라인상에서 시행된다.
- 책임편집위원이나 편집위원장은 논문심사의 마무리 단계에서 통계전문가에게 의뢰하여 통계적 측면에서 자문을 구할 수 있으며 필요하면 저자에게 반송하여 수정을 요청할 수 있다.
- 편집위원장은 게재가 승인되면 그 사실을 저자에게 통보하고, 참고문헌 교정, 영문교정 및 최종교정 과정을 거친다.
- 다음 원고에 대해서는 게재불가 판정을 내려 저자에게 통보한다.
  - 연구의 독창성이나 과학적 기여도가 현저히 낮다고 판단된 경우
  - 연구출판윤리가 심각히 훼손된 경우
- 원고의 게재여부는 심사위원의 의견을 종합하여 책임편집위원이 결정하되, 공식적 게재 승인 및 논문 게재 순서 결정은 편집위원장이 한다.
- 처음 원고를 투고한 후에 저자 사항이 변경된 경우는 저자 전원의 자필서명을 받아 편집위원장에게 보내어 승인을 받아야 한다.
- 이미 출판된 논문에서 발견된 오류는 이를 편집위원장에게 인쇄본으로 제출하여 Erratum에 게재한다.
- American Association of Clinical Chemistry (AACC)와의 계약에 의해

논문의 접수, 심사, 편집 및 게재

- Lab Med Online에 투고하는 모든 원고는 온라인논문투고시스템(<http://www.labmedonline.or.kr/submission/Login.html>)을 통해서 접수해야 한다. 누구든 계정을 만들 수 있으며 필수 입력 사항을 입력해야 하며 ID는 본인의 email주소로 해야 한다. 논문을 투고할 때는 '투고자의 편지(cover letter)' 파일과 논문속표지(첫 페이지) 이하의 본문 파일의 두 가지로 작성해야 한다. 논문 접수방법은 온라인상에서 투고자로 로그인해서 두 가지 논문 파일을 업로드 한 후에 논문제목과 저자정보를 입력하고, '저자점검사항(author's checklist)'을 확인한다. '저작권이양 및 이해관계 명시에 대한 동

'Clinical Chemistry'에 실린 원고를 번역하여 출판하는 경우, 임상화학 책 임편집위원이 편집위원장과 협의하여 번역 원고를 결정하여 AACCC의 승인을 받으면, 논문 투고 후 심사 과정을 거치지 않고 게재를 승인할 수 있다.

## 기타

1. 모든 원고는 원칙적으로 소정의 게재료를 내야 한다. 도안료 및 제판비, 그 밖의 특수인쇄를 필요로 할 때에는 그 실비를 저자가 부담한다. DOI/

CrossRef 비용도 저자에게 청구된다. 종설의 경우 게재료를 면제한다.

2. 본 학회지에 게재된 모든 논문에 대한 저작권은 대한진단검사의학회가 소유하고, 저자는 저작권 이양 동의서를 제출해야 한다.
3. 본 투고규정은 밴쿠버 양식 제5판을 기준으로 한 것이다. 본 투고규정에 없는 기타 사항은 [http://www.icmje.org/news-and-editorials/updated\\_recommendations\\_dec2018.html](http://www.icmje.org/news-and-editorials/updated_recommendations_dec2018.html)을 참고한다.

# 저작권 이양 및 이해관계 명시에 대한 동의서

논문번호: LMO - \_\_\_\_\_

논문제목: \_\_\_\_\_

**1. 저작권 이양(Copyright transfer):** 본 논문의 저자(들)은 본 논문이 다른 논문의 저작권 침해, 혹은 사적 침해 등을 내포하지 않음을 확인하며, 이상의 문제로 대한진단검사의학회가 어떠한 피해도 받지 않아야 한다는 것에 동의합니다. 본 논문의 모든 저자(들)은 본 논문에 실제적이고 지적인 공헌을 하였으며 논문의 내용에 대하여 공적인 책임을 공유합니다. 본 논문은 과거에 초록의 형태 외에는 출판된 적이 없으며, 원고의 게재 거부가 되기 전까지 다른 학술지에 제출하지 않을 것입니다. 단, 중복 출판의 허가를 받은 경우에는 예외가 될 것입니다. 본 논문의 저자(들)은 본 논문이 대한진단검사의학회지에 게재될 경우, 본 논문에 따른 권리, 이익 및 저작권에 대한 모든 권한 행사 등을 대한진단검사의학회에 위임합니다.

**2. 이해관계 명시(Disclosure of conflicts of interest):** 본 논문의 저자(들)은 연구에 소요된 연구비 수혜 내용, 연구에 관련 자료, 주식 등 이해 관계가 있는 모든 것을 명시하였습니다.

저자순번	날 짜	성 명	서 명

저자가 더 있는 경우에 복사하여 사용함.

※ 모든 부분을 체크하시면서 점검하여 주십시오.

## 일반사항

- 1. 본 논문은 다른 학회지에 게재되지 않았으며, 본 학회지 게재 거부가 되지 않은 이상 게재 예정도 없다.
- 2. 원고는 글자 크기 12 point 기준으로 A4용지에 이중간격으로 작성하였다.
- 3. 원고의 양은 Table과 Figure를 제외하고 원저 3,500단어, 증례보고, 단신, 관점은 1,500단어, 편지는 750단어 이내이다.
- 4. 원고는 표지, 영문초록, 서론, 재료(대상) 및 방법, 결과(성적), 고찰, 요약, 참고문헌, Table과 Figure의 순서로 작성되었다.
- 5. 일련 쪽수를 하단에 기재하였다.
- 6. 원고는 MS워드파일로 작성하되 표지파일과 심사용 논문파일의 2개로 만들었다.

## 표지

- 1. 원고의 종류(원저, 증례, 종설, 보고서, 편집장에게 보내는 편지) 구분을 하였다.
- 2. 원고의 분야 구분을 하였다.
- 3. 요약제목(running title)은 자간 간격을 포함하여 50자가 넘지 않도록 영문으로 작성하였다.
- 4. 연구비 및 이해관계의 명시에 대한 사항을 밑에 적었다(해당되는 경우).
- 5. 교신저자의 성명, 주소, 전화, 팩스, 전자우편 주소를 적었다.
- 6. 속표지만 있는 심사용 파일을 작성하였다. 이 때 저자의 이름, 소속 등 본문에 저자가 누구인가를 알 수 있는 표현을 적절한 암호로 대체하였고, MS워드의 경우에 “저자시 개인정보 포함 안 함” 기능을 사용하였다.

## 영문초록(원저의 경우)

- 1. 4항목으로 나눈 규정된 형식으로 작성하였다.
- 2. 초록의 단어 수를 표시하고, 250단어 이내로 작성하였다.
- 3. 각 항목은 한 단락으로 작성하였다.
- 4. 3-10개의 중심단어를 기재하였고, 이는 MeSH데이터베이스를 기준으로 하였다.

## 영문초록(증례보고의 경우)

- 1. 한 단락으로 작성하였다.
- 2. 250단어 이내로 작성하였다.
- 3. 3-10개의 중심단어를 기재하였다. 이는 MeSH데이터베이스를 기준으로 하였다.

## 본문

- 1. 참고문헌의 번호를 인용 순서대로 괄호[ ]속에 기재하였다.
- 2. 국문초록을 영문초록에 일치시켜 작성하였다.
- 3. 대한진단검사의학회지 논문을 인용하였다.

## 참고문헌

- 1. 저자가 7인 이상인 경우 6인까지만 기재하고, 그 이상의 저자는 ‘et al.’로 약하였다.
- 2. 학술지의 표기는 Index Medicus의 공인된 약어를 사용하였다.

## Table과 Figure

- 1. Table과 Figure를 중복되지 않도록 작성하였다.
- 2. Table과 Figure의 삽입위치를 메모 기능으로 표시하였다.

20    년    월    일                    저자 성명 \_\_\_\_\_

# 대한진단검사의학회 임원명단



회장	조 윤 정 (고려의대)	중소병원봉직의대표이사	정 태 은 (서산의료원)
이사장	전 사 일 (울산의대)	국제협력이사	박 효 순 (성균관의대)
총무이사	이 우 창 (울산의대)	대외협력이사	노 경 호 (일산공단병원)
재무이사	김 명 신 (가톨릭의대)	산학관협력이사	문 희 원 (건국의대)
학술이사	윤 여 민 (건국의대)	감염관리이사	성 흥 섭 (울산의대)
고시이사	기 승 정 (전남의대)	정책/보험정책이사	엄 태 현 (인제의대)
수련이사	송 재 우 (연세의대)	정책이사	이 경 아 (연세의대)
ALM 편집이사	이 수 연 (성균관의대)	특임이사(유전자검사)	안 정 열 (가천의대)
LMO 편집이사	신 정 원 (순천향의대)	(진단검사의학재단)	이 영 경 (한림의대)
보험이사	박 형 두 (성균간의대)	(진료지침)	송 은 영 (서울의대)
	유 수 진 (인제의대)	(질향상지표)	남 명 현 (고려의대)
교육이사	김 유 경 (경북의대)	(근거중심진단검사의학)	신 정 환 (부산의대)
법제이사	서 동 희 (랩지노믹스)	(진단검사적정성관리)	조 용 곤 (전북의대)
홍보이사	이 용 화 (순천향의대)	총청지회이사	손 보 라 (충북의대)
정보이사	최 규 태 (충남의대)	호남지회이사	기 승 정 (전남의대)
개원의대표이사	백 세 연 (서울의과학연구소)	영남지회이사	류 남 희 (계명의대)



<b>회장</b>	이 용 화 (순천향의대 부천병원)	<b>이사</b>	김 달 식 (전북의대 전북대학교병원)
<b>총무이사</b>	김 술 잎 (울산의대 서울아산병원)		민 원 기 (울산의대 서울아산병원)
<b>재무이사</b>	조 성 은 (GC녹십자의료재단)		박 민 정 (한림의대 강남성심병원)
<b>학술이사</b>	정 재 우 (동국의대 동국대학교 일산병원)		박 일 규 (한양의대 구리병원)
<b>편집이사</b>	박 형 두 (성균관의대 삼성서울병원)		송 정 한 (서울의대 분당서울대학교병원)
<b>보험이사</b>	이 상 곤 (GC녹십자의료재단)		이 수 연 (성균관의대 삼성서울병원)
<b>교육이사</b>	채 효 진 (가톨릭의대 서울성모병원)		이 은 희 (GC녹십자의료재단)
<b>법제이사</b>	한 민 제 (한림의대 강동성심병원)		전 사 일 (울산의대 서울아산병원)
<b>간행홍보이사</b>	이 경 훈 (서울의대 분당서울대학교병원)		윤 여 민 (건국의대 건국대학교병원)
<b>정보이사</b>	박 해 일 (가톨릭의대 부천성모병원)		임 환 섭 (재)서울의과학연구소, SCL
<b>국제이사</b>	이 상 국 (연세의대 세브란스병원)	<b>감사</b>	박 민 정 (한림의대 강남성심병원)
<b>산학협력이사</b>	노 경 호 (국민건강보험 일산병원)		송 경 은 (경북대학교병원)
<b>회원관리이사</b>	이 우 창 (울산의대 서울아산병원)	<b>고문</b>	권 계 철 (충남의대 세종충남대병원)
<b>연구개발지원이사</b>	박 현 응 (서울의대 보라매병원)		김 정 호 (연세의대 용인(동백)세브란스병원)
<b>특임이사(임상질량분석연구)</b>	송 상 훈 (서울의대 서울대학교병원)		이 제 훈 (가톨릭의대 은평성모병원)
<b>(검사표준화및질향상연구)</b>	박 용 정 (연세의대 강남세브란스병원)		
<b>(검사지침및근거연구)</b>	이 선 민 (가톨릭의대 부천성모병원)		
<b>(검사법평가연구)</b>	정 태 동 (이화의대 이대서울병원)		
<b>(검사데이터연구)</b>	박 필 환 (가천의대 길병원)		
<b>(현장검사연구)</b>	윤 영 안 (순천향의대 천안병원)		
<b>(화학유전연구)</b>	박 승 만 (국립암센터)		
<b>(약물검사연구)</b>	지 미 숙 (중앙보훈병원)		

# 대한진단혈액학회 임원명단



회장	이 영 경 (한림의대)
부회장	이 우 인 (경희의대)
총무이사	김 미 영 (울산의대)
학술이사	남 명 현 (고려의대) 김 명 신 (가톨릭의대)
재무이사	이 혜 련 (국립중앙의료원)
간행이사	정 유 선 (한림의대)
법제이사	김 혜 련 (중앙의대)
편집이사	김 문 정 (관동의대)
정보/홈페이지이사	박 상 혁 (울산의대)

보험이사	송 재 우 (연세의대)
특임이사 (표준화)	김 희 진 (성균관의대)
(대외협력)	김 인 숙 (부산의대)
(국제협력)	조 성 란 (아주의대)
(영남)	고 은 하 (경상대의대)
(호남)	조 용 곤 (전북의대)
(충청)	김 지 명 (충남의대)
감사	박 지 영 (한림의대)
감사	문 연 숙 (인하의대)

# 대한진단유전학회 임원명단

회장	이 경 아 (연세의대)
감사	이 우 인 (경희의대) 서 을 주 (울산의대)
고문	김 종 원 (성균관의대) 전 창 호 (대구가톨릭의대) 서 을 주 (울산의대)
부회장	남 명 현 (고려의대)
총무이사	박 경 선 (경희의대)
학술이사	이 승 태 (연세의대)
재무이사	한 성 희 (바이오코아)
편집이사	하 정 숙 (계명대의대)
교육이사	한 민 제 (한림의대)
간행이사	임 지 숙 (가톨릭의대)
홍보이사	임 지 훈 (울산의대)
기획이사	공 선 영 (국립암센터)
임상지침이사	우 희 연 (성균관의대)

보험이사	장 미 애 (순천향의대)
국제이사	이 진 경 (원자력병원)
특임이사	기 창 석 (녹십자지놈)
법제이사	이 우 창 (울산의대)
세포유전분과위원장	전 경 란 (인제의대)
분자유전분과위원장	김 윤 정 (연세의대)
생화학유전분과위원장	박 형 두 (성균관의대)
분자미생물분과위원장	김 도 균 (연세의대)
분자혈액분과위원장	김 인 숙 (부산의대)
유전상담위원장	김 만 진 (서울의대)
생물정보위원장	박 인 호 (연세의대)
ELSI위원장	김 나 경 (성신여대 법학과)
총무보	이 재 준 (성균관의대)
학술보	신 새 암 (연세의대)
운영위원(진검유전분과 간사)	박 경 선 (경희의대)

# 대한진단면역학회 임원명단



회장	강 희 정 (한림의대)
총무	오 은 지 (가톨릭의대) 이 혜 영 (가톨릭관동대의대)
학술	송 은 영 (서울의대) 유 신 애 (인제의대)
재무	황 동 희 (인제의대)
보험	유 수 진 (인제의대) 방 해 인 (순천향의대)
대외협력/국제교류	이 중 한 (연세원주의대) 김 수 경 (이화의대)
교육수련	강 소 영 (경희의대) 박 윤 희 (연세의대)
정보	문 희 원 (건국의대) 신 경 화 (부산의대)
편집	전 래 희 (한양의대) 이 누 리 (한림의대)
회원	유 숙 원 (강원의대)
홍보	김 경 희 (동아의대) 박금보래 (한국장기기증원)
법제	김 현 수 (한림의대)
특임(영남)	오 승 환 (부산의대)

특임(호남)	박 준 홍 (전북의대)
(제주)	김 영 리 (제주의대)
(충청)	김 지 명 (충남의대)
(강원)	유 숙 원 (강원의대)
특임	김 상 경 (대구가톨릭의대) 오 홍 범 (울산의대) 이 은 희 (녹십자의료재단)
특임(ICAP)	김 경 희 (동아의대)
자가면역연구회 위원장	전 래 희 (한양의대)
이식면역연구회 위원장	송 은 영 (서울의대)
유세포검사연구회 위원장	황 상 현 (울산의대)
결핵면역연구회 위원장	기 승 정 (전남의대)
바이러스연구회 위원장	김 현 수 (한림의대)
교육수련위원회위원장	교육수련위원
교육수련위원회	조 치 현 (고려의대) 박준홍 (전북의대) 홍윤지 (서울의대) 정세리 (한림의대) 권오주 (중앙의대)
감사	기 승 정 (전남의대) 강 은 숙 (성균관의대)

<b>편집위원장</b>	신정원	순천향의대	
<b>간사</b>	방해인	순천향의대	
<b>책임편집위원</b>	김지명	충남의대	진단혈액
	박필환	가천의대	임상화학 및 검사정보
	이재현	전북의대	임상미생물
	전래희	한양의대	진단면역
	김문정	명지병원	수혈 및 일반진단검사
	하정숙	계명의대	진단유전
<b>편집위원</b>	김보현	순천향의대	진단혈액
	김한아	건국의대	진단혈액
	김영식	가톨릭의대	임상화학 및 검사정보
	이상곤	녹십자	임상화학 및 검사정보
	조주영	연세의대	임상화학 및 검사정보
	김영리	제주의대	임상미생물
	박정수	서울의대	임상미생물
	송은영	서울의대	진단면역
	민도식	씨젠의료재단	진단면역
	천세종	전남의대	수혈 및 일반진단검사
	박도심	원광의대	진단유전
	서울주	울산의대	진단유전
<b>최종편집위원</b>	박명희	(진)서울대학교병원	
	김정호	연세의대	
<b>편집사무원</b>	이유진	대한진단검사의학회	
	김새롬	순천향대학교 부속 서울병원	